

Informazioni

Numero protocollo:3922

Anno protocollo:2020

Data protocollazione:27/04/2020 20:30:48

Messaggio Contenitore

Del:27/04/2020 17:40:23

Mittente:Per conto di: testingpoint5@legalmail.it (posta-certificata@legalmail.it);

Destinatari:arsial@pec.arsialpec.it;

Per conoscenza:

Per conoscenza nascosti:

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Indagine di mercato per il servizio di analisi di laboratorio finalizzato alla determinazione degli elementi chimico-nutrizionali e delle sostanze nutraceutica

Messaggio Eml

Del:27/04/2020 17:40:22

Mittente:TESTING POINT 5 (testingpoint5@legalmail.it);

Destinatari:arsial@pec.arsialpec.it;

Per conoscenza:

Per conoscenza nascosti:

Oggetto:Indagine di mercato per il servizio di analisi di laboratorio finalizzato alla determinazione degli elementi chimico-nutrizionali e delle sostanze nutraceutica

Testo:In allegato si invia il tariffario relativo all'indagine in oggetto come da Vs. richiesta tramite e mail del 21/04/2020.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si inviano distinti saluti.

Claudio Pirrò

ALLEGATO N. 1 - TABELLA DELLE DETERMINAZIONI E RELATIVI PREZZI

 ARSIAL Agencia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio  REGIONE LAZIO L.R. 1 marzo 2000 n.15 Registro Volontario Regionale Risorse autoctone vegetali e animali					Dati anagrafici ditta: TESTING POINT 5 SRL - VIA DI CASTEL ROMANO, 100 00128 ROMA (RM) P.IVA 09077751007 - REA RM-1138471		Indicazione prezzi di mercato			
Nome comune della specie	Genere	Specie	Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Areale di conservazione <i>in situ</i>	ELEMENTI CHIMICO- NUTRIZIONALI E SOSTANZE NUTRACEUTICHE DA ANALIZZARE	NUMERO CAMPIONI PER RISORSA	COSTO UNITARIO A CAMPIONE	TOTALE IMPONIBILE (N° CAMPIONI X COSTO UNITARIO)	IVA	IMPORTO finale
Carciofo	<i>Cynara</i>	<i>scolimus</i>	Carciofo Campagnano	province di Latina, Roma e Viterbo	<i>cinarina, flavonoidi (quercitina), sali minerali (potassio, calcio, magnesio, zinco, rame, manganese) acidi organici (malico, succinico), inulina, vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina K, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1350	4050,00	891	4941
Carciofo	<i>Cynara</i>	<i>scolimus</i>	Carciofo Castellamare	province di Latina, Roma e Viterbo	<i>cinarina, flavonoidi (quercitina), sali minerali (potassio, calcio, magnesio, zinco, rame, manganese) acidi organici (malico, succinico), inulina, vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina K, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1350	4050,00	891	4941
Carciofo	<i>Cynara</i>	<i>scolimus</i>	Carciofo di Orte	Orte (VT)	<i>cinarina, flavonoidi (quercitina), sali minerali (potassio, calcio, magnesio, zinco, rame, manganese) acidi organici (malico, succinico), inulina, vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina K, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1350	4050,00	891	4941
Campione di confronto: carciofo						2 campioni	1350	2700,00	594	3294
Cavolo broccolo	<i>Brassica</i>	<i>oleracea</i> convar. <i>botrytis</i> var. <i>cymosa</i>	Cavolo Rapa di Atina	comuni della Valle di Comino (FR)	<i>Antocianine, fitosteroli, coenzima Q10, vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina K, acido folico, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1066	3198,00	703,56	3901,56
Cavolo broccolo	<i>Brassica</i>	<i>oleracea</i> convar. <i>botrytis</i> var. <i>cymosa</i>	Chiaccheteglio	comune di Priverno (LT)	<i>Antocianine, fitosteroli, coenzima Q10, vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina K, acido folico, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1066	3198,00	703,56	3901,56
Cavolo broccolo	<i>Brassica</i>	<i>oleracea</i> convar. <i>botrytis</i> var. <i>cymosa</i>	Pastardone	comuni di Atina e Villa Latina (FR)	<i>Antocianine, fitosteroli, coenzima Q10, vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina K, acido folico, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1066	3198,00	703,56	3901,56
Campione di confronto: cavolo broccolo						2 campioni	1066	2132,00	469,04	2601,04
Cima di rapa	<i>Brassica</i>	<i>rapa</i> var. <i>silvestris</i>	Broccoletto di Castelliri	comune di Castelliri (FR)	<i>Acido Folico, fitosteroli, omega 3, carotenoidi, calcio, fosforo, ferro, vitamina C, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	708	2124,00	467,28	2591,28
Cima di rapa	<i>Brassica</i>	<i>rapa</i> var. <i>silvestris</i>	Broccoletto di Priverno	comuni di Maenza, Pontina, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci e Sonnino (LT)	<i>Acido Folico, fitosteroli, omega 3, carotenoidi, calcio, fosforo, ferro, vitamina C, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	708	2124,00	467,28	2591,28
Cima di rapa	<i>Brassica</i>	<i>rapa</i> var. <i>silvestris</i>	Rapa Catalogna di Roccasecca	comuni di Roccasecca, Pontecorvo, Castrocielo, San Giovanni in Carico, Col felice, Rocca d'Arce, Colle S. Magno (FR)	<i>Acido Folico, fitosteroli, omega 3, carotenoidi, calcio, fosforo, ferro, vitamina C, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	708	2124,00	467,28	2591,28
Campione di confronto: Rapa						2 campioni	708	1416,00	311,52	1727,52
Cicerchia	<i>Lathirus</i>	<i>sativus</i>	Cicerchia di Campodimele	comune di Campodimele (LT)	<i>flavonoidi Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), vitamine del gruppo B (acido folico), calcio, fosforo, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	924	2772,00	609,84	3381,84
Campione di confronto: cicerchia						2 campioni	924	1848,00	406,56	2254,56

Fagiolo comune	<i>Phaseolus</i>	<i>vulgaris</i>	Cannellino di Atina	comuni di Atina, Casalattico, Casalvieri, Gallinaro, Picinisco e Villa Latina (FR)	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52
Fagiolo comune	<i>Phaseolus</i>	<i>vulgaris</i>	Cannellino grigio di Piumarola	comuni di Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia (FR)	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52
Fagiolo comune	<i>Phaseolus</i>	<i>vulgaris</i>	Cannellino rosso di Piumarola	comuni di Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia (FR)	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52
Fagiolo comune	<i>Phaseolus</i>	<i>vulgaris</i>	Fagiolina Arsolana	comuni di Arsoli, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano (RM)	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52
Fagiolo comune	<i>Phaseolus</i>	<i>vulgaris</i>	Fagiolo a Pisello	comune di Colle di Tora (RI)	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52
Fagiolo comune	<i>Phaseolus</i>	<i>vulgaris</i>	Fagiolo Borbontino	comune di Borbona (RI)	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52
Fagiolo comune	<i>Phaseolus</i>	<i>vulgaris</i>	Fagiolo Cappellette di Vallepietra	comuni di Arsoli, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano (RM)	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52
Fagiolo comune	<i>Phaseolus</i>	<i>vulgaris</i>	Fagiolo Chiarinelli (Genzianesi)	comune di Accumoli e Amatrice (RI)	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52
Fagiolo comune	<i>Phaseolus</i>	<i>vulgaris</i>	Fagiolo Ciavattone piccolo	provincia di Viterbo	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52
Fagiolo comune	<i>Phaseolus</i>	<i>vulgaris</i>	Fagiolo Cioncone	comuni di Arsoli, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano (RM)	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52
Fagiolo comune	<i>Phaseolus</i>	<i>vulgaris</i>	Fagiolo del Purgatorio (Fagiolo di Gradoli)	provincia di Viterbo	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52
Fagiolo comune	<i>Phaseolus</i>	<i>vulgaris</i>	Fagiolo Gentile di Labro	comune di Labro (RI)	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52
Fagiolo comune	<i>Phaseolus</i>	<i>vulgaris</i>	Fagiolo Giallo	provincia di Viterbo	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52
Fagiolo comune	<i>Phaseolus</i>	<i>vulgaris</i>	Fagiolo Mughetto	comune di Accumoli e Amatrice (RI)	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52
Fagiolo comune	<i>Phaseolus</i>	<i>vulgaris</i>	Fagiolo Regina di Marano Equo	comuni di Arsoli, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano (RM)	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52
Fagiolo comune	<i>Phaseolus</i>	<i>vulgaris</i>	Fagiolo Romanesco di Vallepietra	comuni di Arsoli, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano (RM)	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52
Fagiolo comune	<i>Phaseolus</i>	<i>vulgaris</i>	Fagiolo Solfarino	provincia di Viterbo	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52

Fagiolo comune	<i>Phaseolus</i>	<i>vulgaris</i>	Fagiolo Verdolino	provincia di Viterbo	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52
Fagiolo comune	<i>Phaseolus</i>	<i>vulgaris</i>	Pallino di Vallepietra	comuni di Arsoli, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano (RM)	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52
Fagiolo di Spagna	<i>Phaseolus</i>	<i>coccineus</i>	Ciavattone di Grisciano (Fagiolone di Grisciano)	comune di Accumoli e Amatrice (RI)	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52
Fagiolo di Spagna	<i>Phaseolus</i>	<i>coccineus</i>	Fagiolone di Vallepietra (Fagiolo Ciavattone)	comuni di Arsoli, Marano Equo, Riofreddo, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano (RM)	<i>flavonoidi</i> <i>Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, ferro, calcio, fosforo, zinco, potassio, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali, vitamina A, vitamine gruppo B (acido folico), vitamina C, vitamina E</i>	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1222	3666,00	806,52	4472,52

Campione di confronto: fagiolo						4 campioni	1222	4888,00	1075,36	5963,36
Lenticchia	Lens	culinaris	Lenticchia di Onano	comune di Onano (VT)	Acido Folico, flavonoidi, Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, zinco, ferro, potassio, calcio, vitamina A, C, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	788	2364,00	520,08	2884,08
Lenticchia	Lens	culinaris	Lenticchia di Rascino	comuni di Fiamignano e Petrella Salto (RI)	Acido Folico, flavonoidi, Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, zinco, ferro, potassio, calcio, vitamina A, C, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	788	2364,00	520,08	2884,08
Lenticchia	Lens	culinaris	Lenticchia di Ventotene	comune di Ventotene (LT)	Acido Folico, flavonoidi, Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), rame, zinco, ferro, potassio, calcio, vitamina A, C, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	788	2364,00	520,08	2884,08
Campione di confronto: Lenticchia						2 campioni	788	1576,00	346,72	1922,72
Pomodoro	Lycopersicon	esculentum	Pomodoro da secca di Minturno	comuni di Minturno, Formia e Castelforte (LT)	Licopene, Carotenoidi, zinco, potassio, fosforo, vitamina C, vitamina K, folati, luteina, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	656	1968,00	432,96	2400,96
Pomodoro	Lycopersicon	esculentum	Pomodoro Scatolone di Bolsena	comune di Bolsena (VT)	Licopene, Carotenoidi, zinco, potassio, fosforo, vitamina C, vitamina K, folati, luteina, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	656	1968,00	432,96	2400,96
Pomodoro	Lycopersicon	esculentum	Pomodoro Spagnoletta di Formia e Gaeta	comuni di Itri, Gaeta, Formia, Minturno, Castelforte, Spigno Satumia, SS Cosma e Damiano (LT)	Licopene, Carotenoidi, zinco, potassio, fosforo, vitamina C, vitamina K, folati, luteina, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	656	1968,00	432,96	2400,96
Pomodoro	Lycopersicon	esculentum	Pomodoro a patata (varietà locale in fase di caratterizzazione)	Formia, Sperlonga (LT)	Licopene, Carotenoidi, zinco, potassio, fosforo, vitamina C, vitamina K, folati, luteina, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	656	1968,00	432,96	2400,96
Pomodoro	Lycopersicon	esculentum	Pomodoro invernale (varietà locale in fase di caratterizzazione)	Atina, Terelle, Castellini, Pescosolido (FR)	Licopene, Carotenoidi, zinco, potassio, fosforo, vitamina C, vitamina K, folati, luteina, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	656	1968,00	432,96	2400,96
Pomodoro	Lycopersicon	esculentum	pomodoro nostrano rosso a fiaschetta (varietà locale in fase di caratterizzazione)	Fondi, Sperlonga (LT)	Licopene, Carotenoidi, zinco, potassio, fosforo, vitamina C, vitamina K, folati, luteina, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	656	1968,00	432,96	2400,96
Pomodoro	Lycopersicon	esculentum	Pomodoro nostrano(varietà locale in fase di caratterizzazione)	Viterbo	Licopene, Carotenoidi, zinco, potassio, fosforo, vitamina C, vitamina K, folati, luteina, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	656	1968,00	432,96	2400,96
Pomodoro	Lycopersicon	esculentum	pomodoro perino (varietà locale in fase di caratterizzazione)	Fondi, Sperlonga (LT)	Licopene, Carotenoidi, zinco, potassio, fosforo, vitamina C, vitamina K, folati, luteina, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali	3 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	656	1968,00	432,96	2400,96
Campione di confronto: pomodoro						2 campioni	656	1312,00	288,64	1600,64
Asparago	Asparagus	officinalis L	asparago verde	Canino, Montalto di Castro, Tarquinia, Toscana (VT)	Ferro, fosforo, calcio, potassio, vitamina A, acido folico, vitamina C, vitamina E, vitamina K, asparagina, proteine, carboidrati, grassi, fibre totali	9 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	1041	9369,00	2061,18	11430,18
Campione di confronto: asparago						2 campioni	1041	2082,00	458,04	2540,04

Sedano	Apium	graveolens var. dulce	Sedano Bianco di Sperlonga	comuni di Fondi e Sperlonga (LT)	Zuccheri totali, Acidi organici Totali	9 campioni (inizio raccolta; metà raccolta; fine raccolta)	130	1170,00	257,4	1427,4
Campione di confronto: sedano						2 campioni	130	260,00	57,2	317,2
Cavallo	Equus	Equus caballus	Pony di Esperia	Latina e Frosinone	Valore energetico kcal/kj per 100 g, Acidi grassi saturi, Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), proteine, sale, fibra, vitamine, sali minerali, carboidrati (di cui zuccheri), glicogeno, colesterolo.no, colesterolo	4 campioni (su tagli pregiati da definire e su animali macellati alla stessa età)	1430	5720,00	1258,4	6978,4
Cavallo	Equus	Equus caballus	Cavallo Tiro Pesante Rapido	Lazio	Valore energetico kcal/kj per 100 g, Acidi grassi saturi, Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), proteine, sale, fibra, vitamine, sali minerali, carboidrati (di cui zuccheri), glicogeno, colesterolo.	4 campioni (su tagli pregiati da definire e su animali macellati alla stessa età)	1430	5720,00	1258,4	6978,4
Cavallo	Equus	Equus caballus	Cavallo Tolfetano	Lazio	Valore energetico kcal/kj per 100 g, Acidi grassi saturi, Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), proteine, sale, fibra, vitamine, sali minerali, carboidrati (di cui zuccheri), glicogeno, colesterolo.	4 campioni (su tagli pregiati da definire e su animali macellati alla stessa età)	1430	5720,00	1258,4	6978,4
Cavallo	Equus	Equus caballus	Cavallo Romano della Maremma Laziale	Lazio	Valore energetico kcal/kj per 100 g, Acidi grassi saturi, Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), proteine, sale, fibra, vitamine, sali minerali, carboidrati (di cui zuccheri), glicogeno, colesterolo.	4 campioni (su tagli pregiati da definire e su animali macellati alla stessa età)	1430	5720,00	1258,4	6978,4
Campione di confronto: carni equine						2 campioni	1430	2860,00	629,2	3489,2
Capra	Capra	Capra hircus L.	Capra Bianca Monticellana	Lazio	Valore energetico kcal/kj per 100 g, Acidi grassi saturi, Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), proteine, sale, fibra, vitamine, sali minerali, carboidrati (di cui zuccheri), colesterolo.	4 campioni (su tagli pregiati da definire e su animali macellati alla stessa età)	1430	5720,00	1258,4	6978,4
Capra	Capra	Capra hircus L.	Capra Capestrina	Lazio	Valore energetico kcal/kj per 100 g, Acidi grassi saturi, Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), proteine, sale, fibra, vitamine, sali minerali, carboidrati (di cui zuccheri), colesterolo.	4 campioni (su tagli pregiati da definire e su animali macellati alla stessa età)	1430	5720,00	1258,4	6978,4
Capra	Capra	Capra hircus L.	Capra Grigia Ciociara	Lazio	Valore energetico kcal/kj per 100 g, Acidi grassi saturi, Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), proteine, sale, fibra, vitamine, sali minerali, carboidrati (di cui zuccheri), colesterolo.	4 campioni (su tagli pregiati da definire e su animali macellati alla stessa età)	1430	5720,00	1258,4	6978,4
Capra	Capra	Capra hircus L.	Capra Fulva	Lazio	Valore energetico kcal/kj per 100 g, Acidi grassi saturi, Acidi grassi polinsaturi essenziali (Omega 3 / Omega 6), proteine, sale, fibra, vitamine, sali minerali, carboidrati (di cui zuccheri), colesterolo.	4 campioni (su tagli pregiati da definire e su animali macellati alla stessa età)	1430	5720,00	1258,4	6978,4
Campione di confronto: carni caprine						2 campioni	1430	2860,00	629,2	3489,2
Sommano								€ 210.943,00	€ 46.407,46	€ 257.350,46

								Imponibile	Iva	Importo finale
ELABORAZIONE E ANALISI DEI DATI								€ 10.200,00	€ 2.244,00	€ 12.444,00

TOTALE								€ 221.143,00	€ 48.651,46	€ 269.794,46
--------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------	--------------